

DIPARTIMENTO PREVENZIONE**Struttura Complessa****Igiene e Sanità Pubblica**

Genova, li 08-10-2018

Prot. n° 132465

Rif. Prot

Comune di Genova
Settore Edilizia Privata
c.a Dott. Paolo Berio
Via Di Francia n.3
16146 Genova

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Genova
Piazza di San Matteo n. 18
16123 Genova GE

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Genova
Viale Brigata Bisagno n.8
16129 Genova

Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Genova
Piazza della Vittoria n. 11
16121 Genova

Oggetto: contenuti dell'art 40 Regolamento Edilizio Comune di Genova

In riferimento all'articolo del Regolamento Edilizio Comunale di cui all'oggetto si comunicano le linee di indirizzo che verranno adottate rispetto a situazioni da esso non disciplinate e che spesso sono oggetto di richiesta di parere

Premesso che l'obbligo di richiede parere ASL in deroga nel momento in cui esistono situazioni per le quali sussista difformità rispetto alle altezze indicate dall'art 40 del REC è da intendersi assodata e che tale tipo di valutazione non possa altro che essere fatta giudicando caso per caso si fa presente che questa Struttura, nel momento in cui le altezze interne dei locali siano ricomprese tra quelle indicate dal comma "a" mt.2.10 e quelle del comma "c" mt.1.80, considererà le stesse accettabili nel momento in cui siano soddisfatti i termini sottoindicati:

"Il mantenimento di uno spazio i cui riferimenti in termini di altezza interna sono quelli ricompresi tra metri 2,10 e mt.1,80 è da considerarsi possibile nel momento in cui detto spazio assume una valenza funzionale e provvede, nel contesto dell'intervento edilizio effettuato, a determinare miglioria rispetto ad una situazione precedente

La valutazione rispetto a ciò è subordinata a verifica progettuale ed a espressione di parere da parte della ASL 3 Genovese"

Ritenendo di aver fatto cosa utile si resta in attesa di eventuali vostre considerazioni e si porgono distinti saluti

Il Responsabile di Struttura Semplice
Dott. Renato Sturlese



Struttura Semplice Igiene Edilizia
Via Frugoni 27 16121 - Genova
Tel 010 8494986 -8495726 Fax 010 8494929
e-mail: protocollo@pec.asl3.liguria.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Renato Sturlese 06/10ART.40rec